

Reisikindlustuse tingimused RK111-2016 Lisa 2 (kehtivad alates 15.03.2016)

Vigastus	Püsiva puude %
Närvisüsteemi kahjustused	
1. Pea, seljaaju ja perifeerse närvisüsteemi kahjustused	
1) monoparees (ülemine, alumine)	25
2) hemi- ja/või paraparees	40
3) tetraparees, koordineerimisvõime kaotus, dementsus	70
4) monoplegia	60
5) hemi-, para- või tetraplegia, dekortikatsiooni sündroom	100
6) vaagna- ja jäsefunktsiooni häired, sõltuvalt organist ja häire ulatusest lisatakse kuni	70
2. Kraniaalnärvi püsiv halvatus	10
3. Perifeersetes närvides läbilõike sündroom	
1) kodar-, küünar- või keskmiknärvi läbilõike käsivarre ja/või randmeliigese kõrgusel; sääre-, pindluunärvi läbilõike sääre ja/või hüppeliigese kõrgusel	10
2) kahe või enama närvi läbilõike eelmises punktis toodud kõrgusel	20
3) ühe närvi läbilõike õlavarre või reie kõrgusel	25
4) kahe või enama närvi läbilõike eelmises punktis toodud kõrgusel	40
Nägemisorganid	
4. Ühe silma akommodatsioonihalvatus	15
5. Hemianopsia (ühe silma vaatevälja ahenemine pooles ulatuses), silmalihaste vigastusest tekkinud traumaatiline kõõrdsilmsus, ptoos, diploopia, vaatevälja kontsentiline ahenemine	15
6. Ühe silma pulseeriv eksoftalm	20
7. Nägemisvõime kaotus	
1) ühe silma nägemisvõime täielik kaotus	50
2) ainsa silma nägemisvõime täielik kaotus	100
Märkus: Nägemisorganite vigastuse suurus määratakse ravijärgselt, mitte varem kui 3 kuud pärast kindlustusjuhtumit, järelkontrollis täidetud arstitõendi alusel.	
Kuulmisorganid	
8. Kõrvalesta puudumine	
1) pooles ulatuses või kõrvalesta väliskuju muutus trauma tagajärjel vähemalt poole võrra	10
2) täies ulatuses	20
9. Kuulmisteravuse langus ühest kõrvast	
2) üle 90 db	10
3) ühe kõrva kurtus	20
4) mõlema kõrva kurtus	50
Märkus: Kuulmisteravuse langus määratakse audiomeetriliselt ravijärgselt, mitte varem kui 3 kuud pärast kindlustusjuhtumit.	
Hingamisorganid	
10. Kopsu eemaldamine	
1) kopsusagara või osaline kopsu eemaldamine	20
2) ühe kopsu eemaldamine	35
11. Kõri, hingetoru vigastused trahheostoomia kanüüli pideva vajadusega	20
Seedetrakt	
12. Keele amputatsioon	
1) distaalses kolmandikus	15
2) keskmises kolmandikus	30
3) täies ulatuses	60
13. Söögitoru vigastuse järgne	
1) ahenemine (läbitav vedelale toidule)	40
2) läbimatus (gastrostoom)	60
14. Vigastuse järgne kolostoomia	75
15. Maksa osaline eemaldamine (resektsioon) trauma tõttu	15
16. Põrna eemaldamine trauma tõttu	8
17. Seedetrakti vigastuse järgne mao eemaldamine	60
Eritus- ja suguorganite süsteem	

18. Neerude vigastused	
1) neeru osaline eemaldamine	5
2) ühe neeru eemaldamine	10
19. Kuseteede vigastuse järgne	
1) kusepõie mahu vähenemine	1-10
2) toksiline glomerulonefriit, kuseteede ahenemine	25
3) traumaatiline toksikoos, cruch-sündroom, krooniline neerupuudulikkus	30
4) kuseteede läbimatus, kuse-suguelundite uurised	40
20. Viljatuks tegev suguorgani kahjustus	25
Lüli- ja käeliigesed	
21. Kaelalülide täielik liikumatus murru tagajärjel	25
Õlaliiges	
22. Õlaliigese anküloos ebasoodsas asendis	30
23. Õlavarreluu murru järgne ebaliiges	30
24. Õlavarre traumaatiline amputatsioon	
1) eksartikulatsioon õlaliigesest	80
2) õlavarre mis tahes osas	75
3) ainsa ülajäseme täielik amputatsioon	100
Küünarliiges ja -vars	
25. Küünarliigese vigastuse järgne	
1) küünarliigese anküloos	
a) optimaalses asendis 90-110 kraadi	10
b) maksimaalses pronatsioonis lisatakse kuni	15
c) maksimaalses supinatsioonis lisatakse kuni	20
2) "logisev" ehk ebastabiilne liiges (liigespindade reseksioonist)	20
26. Küünarvarre traumaatiline amputatsioon	
1) eksartikulatsioon küünarliigeses	70
2) küünarvarre amputatsioon mis tahes kõrgusel	60
3) ainsa jäseme traumaatiline amputatsioon küünarvarre kõrguselt	100
27. Randmeliigese anküloos	
1) soodsas asendis (20 kraadi flektsiooni kuni 20 kraadi ekstensiooni)	15
2) ebasoodsas asendis	25
28. Vigastuse järgne labakäe amputatsioon	
2) kõigi sõrmede või labakäe traumaatiline amputatsioon	55
3) ainsa labakäe traumaatiline amputatsioon	100
Pöial	
29. Pöidla vigastuse järgne	
1) anküloos ühes liigeses	5
2) anküloos kahes liigeses	10
30. Pöidla amputatsioon	
1) küüslülist või lülidevahelisest liigesest	15
2) põhilülist või metakarpofalangeaalliigesest	20
3) koos kämbaluuga	25
II-III-IV-V sõrm	
31. Sõrmede vigastuse järgne	
1) anküloos ühes liigeses	5
2) iga järgneva liigese eest lisandub	2
32. Nimetissõrme amputatsioon	
1) küüslülist	5
2) kesklülist	7
3) põhilülist	10
4) koos kämbaluuga	15
33. III, IV, V sõrme amputatsioon	
1) küüslülist	2
2) kesklülist	3
3) põhilülist	5
4) koos kämbaluuga	10
Vaagen, puusaliiges	
34. Vaagna hemipelvektoomia trauma tagajärjel	75
35. Puusaliigese vigastuse järgne	
1) anküloos soodsas asendis (30 kraadi flektsiooni, 0 - 5 kraadi aduktsiooni, 10 - 15 kraadi välisrotatsiooni)	25
2) anküloos ebasoodsas asendis	35

Reis	
36. Reieluu murrujärgne ebaliiges	25
37. Reie traumaatiline amputatsioon	
1) ühel jäsemel puusaliigesest, reie ülemine kolmandik	70
2) reie keskmine või alumine kolmandik	60
3) ainsal jäsemel	100
Põlveliiges	
38. Põlveliigese vigastuse järgne	
1) liigese anküloos soodsas asendis (fleksioon 0 kuni 15 kraadi)	10
2) liigese anküloos ebasoodsas asendis	20
Säär	
39. Sääre traumaatiline amputatsioon	
1) mis tahes kõrgusel	45
2) eksartikulatsioon põlveliigesest	50
3) ainsal jäsemel	100
Hüppeliiges	
40. Hüppeliigese vigastuse järgne	
1) anküloos soodsas asendis (0 kraadi plantaarfleksiooni kuni 10 kraadi dorsaalfleksiooni)	15
2) anküloos ebasoodsas asendis	25
3) ülemise hüppeliigese kontraktuur liikuvusega alla 15 kraadi	10
4) eksartikulatsioon ülemisest hüppeliigesest	40
Pöid	
42. Traumaatiline amputatsioon	
1) suurvarba küüslüülist	3
2) suurvarba põhilüülist	5
3) iga II-V varba kaotus (amputatsioon põhilüülist)	2
42. Traumaatiline amputatsioon	
Varbad	
42. Traumaatiline amputatsioon	
1) suurvarba küüslüülist	3
2) suurvarba põhilüülist	5
3) iga II-V varba kaotus (amputatsioon põhilüülist)	2